

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Адрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03  
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**


№ 1179# от « 30 » 04 2021г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
(в соответствии с НД)
  2. Заказчик: МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ" ИНН 3426012811  
(наименование надзорного органа или организации)
  3. Основание для проведения испытаний: Договор № 546 ПК от 19.03.2021 г.  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
  4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ", 404174, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, село Большие Чапурники, ул.Ильина, 59/1
  5. Место, где производился отбор проб: МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ", Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Б.Чапурники, ул.Мелиораторов, д.9, кв.19  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
  6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы: 28.04.2021 г. 09-40
  8. Дата и время доставки пробы: 28.04.2021 г. 10-10
  9. Код работы: ПК.Ю.3610.1
  10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
  11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014
  12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -  
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер
- Условия хранения: -
- Другие сведения: -
- Пробы отобраны: пом. врача ООНКГ Белобородовой Т.В.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ (должность, ФИО) \_\_\_\_\_

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: \_\_\_\_\_ (либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Толочек Ю.В. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК.Ю.3610.1

Дата поступления в лабораторию: 28.04.2021г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 689



Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствуют в 100	

\* СанПиН 2.1.3685-21


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 30.04.2021г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	
Мед. лаб. техник	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С.

  
подпись Кравцова Н.В.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 2

Код работы: ПК.Ю.3610.1

Дата поступления в лабораторию: 28.04.2021 г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения  
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 724



Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ± Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	баллы	0	x	2	
Цветность	град.	3,0	0,9	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность <sup>1</sup> (по каолину)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58	x	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

\*СанПиН 1.2.3685-21

<sup>1</sup> Дополнение к методике испытаний: измерение проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм

Дата выдачи результатов испытаний: 29.04.2021 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Борисенко Е.Н.	
Фельдшер-лаборант	Гелда Т.Е.	

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н.В.  
Фамилия И.О.

  
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11797 от 30.04.2021г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**

**Исследованная проба воды №1** централизованных систем питьевого водоснабжения  
(отобранная 28.04.2021г. по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район,  
с. Б. Чапурники, ул. Мелиораторов д.9 кв.19

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям с учетом погрешности.

Зав. отделением по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Е.Н. Подгайнова /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Адрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 11798 от « 30 » 04 2021г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ" ИНН 3426012811  
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 546 ПК от 19.03.2021 г.  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т. п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ", 404174, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, село Большие Чапурники, ул. Ильина, 59/1
5. Место, где производился отбор проб: МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ", Волгоградская обл., Светлоярский р-н, МКОУ "Большечапурниковская СШ", столовая, водоразборный кран  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 28.04.2021 г. 09-20
8. Дата и время доставки пробы: 28.04.2021 г. 10-10
9. Код работы: ПК.Ю.3609.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t + 6 °C

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы отобраны: пом. врача ООНКГ Белобородовой Т.В.  
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Васильева Е.В.

подпись [подпись] Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: [подпись]

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом) [подпись] Фамилия И.О.

главного врача учреждения М.П. \_\_\_\_\_



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю.3609.1

Дата поступления в лабораторию: 28.04.2021г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 688



Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствуют в 100	

\* СанПиН 2.1.3685-21


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 30.04.2021г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	
Мед. лаб. техник	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С.

  
\_\_\_\_\_ Кравцова Н.В.  
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 2

Код работы: ПК.Ю.3609.1

Дата поступления в лабораторию: 28.04.2021 г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения  
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 723



Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ± Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	баллы	0	х	2	
Цветность	град.	5,0	1,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность <sup>1</sup> (по каолину)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58	х	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

\*СанПиН 1.2.3685-21

<sup>1</sup> Дополнение к методике испытаний: измерение проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм

Дата выдачи результатов испытаний: 29.04.2021 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Борисенко Е.Н.	
Фельдшер-лаборант	Гелда Т.Е.	

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н.В.  
Фамилия И.О.

  
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11798 от 30.04.2021г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**

**Исследованная проба воды №1** централизованных систем питьевого водоснабжения  
(отобранная 28.04.2021г. в столовой МКОУ «Большечепурниковская СШ»)

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям с учетом погрешности.

Зав. отделением по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Е.Н. Подгайнова /

должность

ФИО



подпись